

press-fitting metal

Raccordi a pressare in lega di ottone per impianti idrosanitari, riscaldamento, condizionamento e aria compressa.
Per posa libera e sottomuratura.

Il tradizionale sistema di giunzione oggi è multipinza.

press-fitting
metal



Sistema PRESS-FITTING METAL

Press-fitting metal è il sistema composto dal tubo Multi-Calor (PE-X/Al/PE-X) o Multi-Eco (PE-X/Al/PE-HD), realizzato con raccordi a pressare prodotti in lega d'ottone. Il sistema è idoneo per realizzare impianti idrosanitari, di riscaldamento a radiatori e a pannelli radianti.

Rispetto agli altri sistemi press-fitting, la sicurezza di press-fitting metal è garantita dal fatto che, nel caso venga dimenticata l'esecuzione di una pinzata, nella fase di collaudo l'impianto evidenzierà una notevole perdita di fluido dalla giunzione tubo/raccordo. L'assemblaggio avviene per compressione, un collegamento veloce, sicuro ed economico che consente di creare giunzioni perfettamente ermetiche, garanzia di affidabilità nel tempo.

Press-fitting metal è un sistema multi-pinza: la pressatura è garantita con tutti i tipi di ganasce illustrate in tabella.

Vantaggi

- Sistema multi pinza, compatibile con ganasce H, TH, U da Ø 16 a 32 mm, ganascia TH da Ø 40 a 63 mm e diversi tipi di macchine;
- sicurezza totale nelle giunzioni tubo-raccordo sottomuratura ed in esterno;
- elevata resistenza a impatti e urti violenti.

Range

Da Ø 16 a Ø 63 mm (escluso Ø 18 mm)

Ambiti di impiego

Adatto a tutti i tipi di impiego, particolarmente indicato per il veicolamento di fluidi caldi e freddi, potabili e non potabili con temperatura di esercizio fino a 95°C.

Campi di applicazione

Idoneo alla realizzazione di impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento, impianti industriali per il trasporto di liquidi di vario genere, aria compressa, gas inerti e fluidi alimentari e non.

Nel caso di trasporto di prodotti chimici, verificare l'idoneità con il nostro Ufficio Tecnico.

Ø Tubo	Tipo di ganascia		
16x2	TH	H	U
20x2	TH	H	U
32x3	TH	H	U
40x3,5	TH		
50x4	TH		
63x4,5	TH		

Simbolo Legenda

€/pz	prezzo cad
€/m	prezzo per metro lineare
COD	codice articolo
C	per articolo
ATT	attacchi
D	misure
DN	misure nominali
T	per tubo
R	per raccordo
Al	spessore alluminio
Ext	Ø esterno
Int	Ø interno
L	lunghezza
H	altezza
P	profondità
S	spessore
	pezzi per confezione
	pezzi per scatola
	metri per confezione
	metri per rotolo
	metri per pallet
M	filetto maschio standard
F	filetto femmina standard
sm	connessione safety maschio
sf	connessione safety femmina
*	condizioni sistema safety
○	condizioni sistema safety-gas
△	condizioni sistema fusio-technik
□	condizioni sistema valu-technik
	consigliato per vantaggi tecnici
	possibile impiego

Onde evitare errori di consegna, si prega di attenersi al numero pari delle confezioni. Tutte le misure sono espresse in mm.

press-fitting metal

SISTEMA DI RACCORDERIA A PINZARE IN LEGA D'OTTONE con tubi multistrato



Figura

Descrizione



GIUNTO FILETTATO MASCHIO, press-fitting metal

COD			D	T	€/pz
71062	10	250	M 1/2" - 16	16-2	2,64
71066	10	200	M 1/2" - 20	20-2	3,22
71067	5	150	M 3/4" - 20	20-2	4,01
71068	5	150	M 3/4" - 26	26-3	5,67
71069	5	100	M 3/4" - 32	32-3	9,05
71070	5	100	M 1" - 26	26-3	8,83
71071	5	100	M 1" - 32	32-3	8,93
71072	1		M 1 1/4" - 40	40-3,5	20,88
71073	1		M 1 1/2" - 50	50-4	39,00
71074	1		M 2" - 63	63-4,5	51,74



GIUNTO FILETTATO FEMMINA, press-fitting metal

COD			D	T	€/pz
71082	10	200	F 1/2" - 16	16-2	2,97
71086	10	200	F 1/2" - 20	20-2	3,52
71087	5	150	F 3/4" - 20	20-2	4,46
71088	5	150	F 3/4" - 26	26-3	5,87
71089	5	100	F 3/4" - 32	32-3	8,25
71090	5	100	F 1" - 26	26-3	9,05
71091	5	100	F 1" - 32	32-3	9,17
71092	1		F 1 1/4" - 40	40-3,5	25,46
71093	1		F 1 1/2" - 50	50-4	40,97



GOMITO FILETTATO FEMMINA, press-fitting metal, con staffa

COD			D	T	€/pz
71102	10	150	F 1/2" - 16	16-2	5,95
71106	10	150	F 1/2" - 20	20-2	6,49



GOMITO FILETTATO FEMMINA, press-fitting metal

COD			D	T	€/pz
71112	10	200	F 1/2" - 16	16-2	3,31
71116	10	150	F 1/2" - 20	20-2	3,76
71117	5	100	F 3/4" - 20	20-2	5,17
71118	5	100	F 3/4" - 26	26-3	6,70
711182	5	50	F 1" - 26	26-3	6,70
71119	5	50	F 3/4" - 32	32-3	9,77
71121	5	50	F 1" - 32	32-3	10,09

press-fitting
metal

Figura

Descrizione



GOMITO FILETTATO MASCHIO, press-fitting metal

COD			D	T	€/pz
71122	10	150	M 1/2" - 16	16-2	3,56
71126	10	100	M 1/2" - 20	20-2	4,01
71127	5	80	M 3/4" - 20	20-2	4,00
71128	5	50	M 3/4" - 26	26-3	5,37
71129	5	50	M 3/4" - 32	32-3	9,04
71131	5	50	M 1" - 32	32-3	9,13



TEE FILETTATO FEMMINA, press-fitting metal

COD			D	T	€/pz
71142	10	150	16 - F 1/2" - 16	16-2	6,03
71146	10	100	20 - F 1/2" - 20	20-2	7,70
71148	5	50	26 - F 3/4" - 26	26-3	12,48
71151	5	50	32 - F 1" - 32	32-3	21,32



MANICOTTO, press-fitting metal



COD			D	T	€/pz
71162	10	200	16-16	16-2	3,64
71166	10	150	20-20	20-2	4,30
71168	5	100	26-26	26-3	7,56
71171	5	50	32-32	32-3	9,30
71172	1		40-40	40-3,5	24,04
71173	1		50-50	50-4	43,31
71174	1		63-63	63-4,5	69,38





GOMITO 90°, press-fitting metal

COD			D	T	€/pz
71182	10	200	16-16	16-2	3,52
71186	10	150	20-20	20-2	5,04
71188	5	50	26-26	26-3	8,18
71191	5	50	32-32	32-3	13,44
71192	1		40-40	40-3,5	31,15
71193	1		50-50	50-4	56,05
71194	1		63-63	63-4,5	95,57



**TEE**, press-fitting metal

COD			D	T	€/pz
71202	10	150	16-16-16	16-2	5,38
71206	10	100	20-20-20	20-2	7,64
71208	5	50	26-26-26	26-3	11,37
71211	5	40	32-32-32	32-3	19,64
71212	1		40-40-40	40-3,5	46,40
71213	1		50-50-50	50-4	83,57
71214	1		63-63-63	63-4,5	136,15

**TEE RIDOTTO**, press-fitting metal


COD			D	T	€/pz
71232	10	100	20-16-16	20-2 - 16-2	7,45
71235	10	100	20-16-20	20-2 - 16-2	7,64
71237	10	100	20-20-16	20-2 - 16-2	7,64
71245	5	50	26-16-26	26-3 - 16-2	10,95
71246	5	50	26-16-16	26-3 - 16-2	10,95
71250	5	50	26-26-16	26-3 - 16-2	10,95
71255	5	50	26-20-20	26-3 - 20-2	10,95
71256	5	50	26-20-26	26-3 - 20-2	10,95
71258	5	50	26-26-20	26-3 - 20-2	10,95
71272	5	40	32-20-20	32-3 - 20-2	19,64
71274	5	40	32-20-32	32-3 - 20-2	19,64
71276	5	40	32-32-20	32-3 - 20-2	19,64
71278	5	40	32-26-26	32-3 - 26-3	19,64
71280	5	40	32-26-32	32-3 - 26-3	19,64
71282	5	40	32-32-26	32-3 - 26-3	19,64
71286	1		40-26-40	40-3,5 - 26-3	50,95
71287	1		40-32-40	40-3,5 - 32-3	50,95
71290	1		50-26-50	50-4 - 26-3	98,80
71291	1		50-32-50	50-4 - 32-3	98,80
71292	1		50-40-50	50-4 - 40-3,5	98,80
71293	1		63-40-63	63-4,5 - 40-3,5	140,08
71294	1		63-50-63	63-4,5 - 50-4	140,08

**MANICOTTO RIDOTTO**, press-fitting metal

COD			D	T	€/pz
71310	10	150	20-16	20-2 - 16-2	4,30
71316	5	100	26-16	26-3 - 16-2	6,96
71320	5	100	26-20	26-3 - 20-2	6,96
71324	5	100	32-20	32-3 - 20-2	9,10
71326	5	100	32-26	32-3 - 26-3	9,10

Figura

Descrizione



BOCCHETTONE, press-fitting metal

COD			D	T	€/pz
75354	1		1/2"-16	16-2	8,14
71358	10	200	3/4"-20	20-2	4,75



COLLETORE COMPONIBILE, per distribuzione acqua sanitaria, corpo M/F 3/4", uscite M 1/2"

COD			D	€/pz
75422	5		2 uscite	11,74
75423	5	30	3 uscite	13,30



COLLETORE COMPONIBILE, per distribuzione acqua sanitaria, completo di rubinetti, corpo M/F 3/4", uscite M 1/2"

COD		D	€/pz
75432	5	2 uscite	18,18
75433	5	3 uscite	27,50



TAPPO COLLETORE, in lega, filettato

COD		D	€/pz
75436	1	M 3/4"	3,07

Figura

Descrizione



NEW!

PRESSATRICE ROMAX 4000, a batteria 18V, completa di batteria, caricabatteria e custodia

COD		D	€/pz
50663	1	14 ~ 63	2689,17



CURVATUBI MANUALE, a raggio fisso, 4 pezzi, completo di custodia

COD		T	€/pz
51060	1	14 - 16 - 18 - 20	343,05



CURVATUBI MANUALE, a raggio fisso

COD			T	€/pz
51080	1	20	14	68,01
51082	1	20	16	70,91
51084	1	20	18	76,82
51086	1	20	20	79,75

press-fitting
metal







MOLLA CURVATUBO ESTERNA, lunghezza 500 mm





COD			T	€/pz
51094	1	40	16	10,03
51098	1	30	20	12,34
51100	1	20	26	14,96



MOLLA CURVATUBO INTERNA, lunghezza 1000 mm

COD			T	€/pz
51302	1	50	14	12,90
51304	1	40	16	14,42
51306	1	30	18	14,68
51308	1	30	20	14,94

Figura		Descrizione								
		CURVATUBI HTS 32 , completa di dime, controdime e custodia								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th></th> <th>D</th> <th>€/pz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51150</td> <td>1</td> <td>14 ~ 32</td> <td>971,63</td> </tr> </tbody> </table>	COD		D	€/pz	51150	1	14 ~ 32	971,63
COD		D	€/pz							
51150	1	14 ~ 32	971,63							

		SORPASSATRICE CPS 26 , completa di dime e controdime e custodia								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th></th> <th>D</th> <th>€/pz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51218</td> <td>1</td> <td>20-26</td> <td>1237,88</td> </tr> </tbody> </table>	COD		D	€/pz	51218	1	20-26	1237,88
COD		D	€/pz							
51218	1	20-26	1237,88							

Figura

Descrizione



GANASCIA, per pressatrice ROMAX 4000

NEW!
NEW!
NEW!

COD		D	TIPO	€/pz
50670	1	16	H	285,01
50672	1	20	H	285,01
50674	1	26	H	293,65
50676	1	32	H	293,65
50678	1	40	TH	421,95
50680	1	50	TH	743,43
50682	1	63	TH	783,62



CALIBRATORE - FRESA, per innesto raccordi

COD		D	€/pz
50400	1	14	64,58
50401	1	16	64,58
50404	1	18	64,58
50406	1	20	64,58
50408	1	26	69,97
50412	1	32	72,56



UTENSILE PER RIFILETTATURA, per riparazione filetti femmina in PPSU

COD		D	€/pz
51240	1	F 1/2"	79,91



BANCO LAVORO

COD		H	L	P	€/pz
50121	1	900	810	600	371,69



CARRELLO TR 20, carrello polivalente con funzione di:
trasporto bobine di tubo, srotolatore fino a 500 m di tubo nudo (compresi tubi rivestiti)

COD		T	€/pz
50205	1	14 - 16 - 18 - 20	825,28













Figura	Descrizione				
	CESOIA CM 26 , forbice di precisione per taglio di tubi in plastica e multistrato				
	COD			T	€/pz
	50275	1	30	14-16-18-20	139,72
	CESOIA CM 40 , forbice di precisione a crik per taglio di tubi in plastica e multistrato				
	COD			T	€/pz
	50277	1	16	14-16-18-20-26-32-40	180,34
	CESOIA MEDIA , per taglio di tubi in plastica e multistrato				
	COD			T	€/pz
	50280	1	20	14-16-18-20-26-32-40	40,77
	TAGLIATUBI , per taglio di tubi in plastica e multistrato				
	COD			T	€/pz
	50288	1	10	20 ~ 32	56,84
	50292	1		50 ~ 120	198,92















Figura	Descrizione					
 <p>NEW!</p>	PRESSATRICE ROMAX 4000 , a batteria 18V, senza accessori e custodia					
	COD		D			€/pz
	50667	1	14 ~ 63			1780,15
 <p>NEW!</p>	BATTERIA , per pressatrice ROMAX 4000					
	COD		D	C		€/pz
	50694	1	18V/4 A	50663		301,39
 <p>NEW!</p>	CARICABATTERIE					
	COD		D	C		€/pz
	50696	1	230V	50663		182,84
	CASSETTA CUSTODIA , in plastica, per pressatrice ROMAX 4000					
	COD		C			€/pz
	51560	1	50663			142,51
	CURVATUBI HTS 32 , senza custodia e accessori					
	COD		D			€/pz
	51155	1	14 ~ 32			511,50
	DIMA , per curvatubi HTS 32					
	COD		D			€/pz
	51160	1	14			31,52
	51165	1	16			31,52
	51170	1	18			35,99
	51175	1	20			35,99
	51180	1	26			40,55
51185	1	32			68,69	

Figura	Descrizione			
	CONTRODIMA , per curvatubi HTS 32			
	COD		D	€/pz
	51200	1	14-16	39,78
	51205	1	18-20	39,78
	51210	1	26	51,21
51215	1	32	102,20	

	DIMA E CONTRODIMA , per sorpassatrice CPS 26			
	COD		D	€/pz
	51225	1	20	340,92
51230	1	26	371,55	

	ROTELLA , per tagliatubi			
	COD		C	€/pz
	50293	1	50288	17,08
50295	1	50292	51,14	

	LAMA , per cesoia			
	COD		C	€/pz
	50298	1	50280	16,13
	50302	1	50275	30,46
50304	1	50277	69,34	

INTERVENTI DI REVISIONE E RIPARAZIONE **universal press-fitting metal**

da preventivo